



Электронная документация

## ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ НАБОР

Набор профилей SL, S2 (LINE, LINIA, ROUND)

Демонстрационный набор профилей серий S2-LINE, S2-LINIA, S2-WALL, SL-LINE, SL-LINIA, SL-ROUND.

Включает отрезки профилей с экраном.

## ПАРАМЕТРЫ


Артикул	<b>000887</b>
Модель	<b>Набор профилей SL, S2 (LINE, LINIA, ROUND)</b>
Размеры кейса	<b>297×420×104 мм</b>




# S2-LUX | ПРОФИЛЬ С ЭКРАНОМ




1 021175 S2-LINE-10570




2 021174 S2-LINE-7977



3 029440 S2-LINE-5470  
SEAMLESS



4 021172 S2-LINE-4067




5 021171 S2-LINE-3360




6 021178 S2-LINIA94-F



7 029470 S2-LINIA69-F  
SEAMLESS




8 021176 S2-LINIA55-F




9 021179 S2-WALL-X2-H128


# S-LUX | ПРОФИЛЬ С ЭКРАНОМ




10 020468 SL-LINE-7477



11 020466 SL-LINE-4970




12 020463 SL-LINE-3667




13 020462 SL-LINE-3535



14 020465 SL-LINE-4932



15 020467 SL-LINE-5050




16 020471 SL-LINIA88-F




17 020470 SL-LINIA62-F



18 020469 SL-LINIA49-F





19 024076 SL-ROUND-D90



20 020474 SL-ROUND-D60

21 020475 SL-ROUND-D120






# S2-LUX | ПРОФИЛЬ С ЭКРАНОМ

## НАИМЕНОВАНИЕ


## ЧЕРТЕЖ

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

### 1 021175 Профиль с экраном S2-LINE-10570-2500 ANOD+OPAL



до 91.8 Вт/м\*



Экран в комплекте



**021832** Заглушка S2-LINE-10570 Silver

**023425** Фиксатор основания S2-L (LINE-7977, LINE-10570)


**021189** Держатель S2-LINE-10570 Set

**023420** Подвес S2-LINE-3×2m Set (Pad 15×2mm)


**023271** Соединитель профиля S2-LINE-180 Set

**021210** Лента S2-2500 24V Day 4000K 85mm (2835, 560 LED/m, LUX)

### 2 021174 Профиль с экраном S2-LINE-7977-2500 ANOD+OPAL



до 81.9 Вт/м\*



Экран в комплекте



**021909** Заглушка S2-LINE-7977 Silver

**023425** Фиксатор основания S2-L (LINE-7977, LINE-10570)


**021188** Держатель S2-LINE-7977 Set

**023420** Подвес S2-LINE-3×2m Set (Pad 15×2mm)


**023271** Соединитель профиля S2-LINE-180 Set

**021207(1)** S2-2500 24V Day 4000K 59mm (2835, 420 LED/m, LUX)

### 3 029440 Профиль S2-LINE-5470-2500 SEAMLESS ANOD



до 65.1 Вт/м\*



**032870** Экран SL-SEAMLESS-2500 OPAL



**029441** Заглушка S2-LINE-5470 SEAMLESS глухая

**023424** Фиксатор основания S2-M (LINE-5470)


**021186** Держатель S2-LINE-5470 Set

**023420** Подвес S2-LINE-3×2m Set (Pad 15×2mm)


**029489** Соединитель профиля S2-LINE-5470 SEAMLESS внешний

**021201(1)** Лента S2-2500 24V Day 4000K 34mm (2835, 280 LED/m, LUX)

### 4 021172 Профиль с экраном S2-LINE-4067-2500 ANOD+OPAL



до 56.1 Вт/м\*



Экран в комплекте



**021831** Заглушка S2-LINE-4067 Silver

**021184** Держатель S2-LINE-4067 Set


**023423** Фиксатор основания S2-S (LINE-3360, LINE-4067)

**023420** Подвес S2-LINE-3×2m Set (Pad 15×2mm)


**023271** Соединитель профиля S2-LINE-180 Set

**021198(1)** Лента S2-2500 24V Day 4000K 20mm (2835, 280 LED/m, LUX)

### 5 021171 Профиль с экраном S2-LINE-3360-2500 ANOD+OPAL



до 48.8 Вт/м\*



Экран в комплекте



**021830** Заглушка S2-LINE-3360 Silver

**021182** Держатель S2-LINE-3360 Set

**023423** Фиксатор основания S2-S (LINE-3360, LINE-4067)

**023513** Соединитель профиля S2-LINE-3360-180 Set

**021181** Подвес SL-LINE 2×2m Set (Pad 9×2mm)

**021196(1)** Лента S2-2500 24V Day 4000K 15mm (2835, 280 LED/m, LUX)

\*Рассеиваемая мощность на 1 м, PD


# S2-LUX | ПРОФИЛЬ С ЭКРАНОМ

## НАИМЕНОВАНИЕ


## ЧЕРТЕЖ

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

### 6 021178 Профиль с экраном S2-LINIA94-F-2500 ANOD+OPAL



до 64.3 Вт/м\*



Экран в комплекте

**021185** Заглушка S2-LINIA94-F Silver


**021194** Держатель S2-LINIA94-F Set

**021190** Пружинный держатель S2-LINIA-F Clip Set


**021299** Соединитель профиля S2-LINIA-180 Set

**021204(1)** Лента S2-2500 24V Day 4000K 52mm [2835, 420 LED/m, LUX]

### 7 029470 Профиль S2-LINIA69-F-2500 SEAMLESS ANOD



до 51.2 Вт/м\*



**032870** Экран SL-SEAMLESS-2500 OPAL


**029508** Заглушка SL-LINIA55-FANTOM SEAMLESS глухая

**021193** Держатель S2-LINIA69-F Set


**029506** Соединитель профиля SL-LINE, S2-LINE SEAMLESS

**023402(1)** Лента S2-2500 24V White 6000K 34mm [2835, 280 LED/m, LUX]

### 8 021176 Профиль с экраном S2-LINIA55-F-2500 ANOD+OPAL



до 43.9 Вт/м\*



Экран в комплекте

**021297** Заглушка S2-LINIA55-F Silver


**021191** Держатель S2-LINIA55-F Set

**021190** Пружинный держатель S2-LINIA-F Clip Set


**021299** Соединитель профиля S2-LINIA-180 Set

**021198(1)** Лента S2-2500 24V Day 4000K 20mm [2835, 280 LED/m, LUX]

### 9 021179 Профиль с экраном S2-WALL-X2-H128-2500 ANOD+OPAL



до 89.7 Вт/м\*



Экран в комплекте

**021232** Заглушка S2-WALL-X2-H128 Silver

**021287** Угол S2-WALL-X2-H128-L90W внешний











**021288** Угол S2-WALL-X2-H128-L90N внутренний

**021299** Соединитель профиля S2-LINIA-180 Set

**021198(1)** Лента S2-2500 24V Day 4000K 20mm [2835, 280 LED/m, LUX]

\*Рассеиваемая мощность на 1 м, PD

# S-LUX | ПРОФИЛЬ С ЭКРАНОМ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЧЕРТЕЖ	СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
<p><b>10</b> <b>020468</b> Профиль с экраном SL-LINE-7477-2500 ANOD+OPAL</p>  <p>до 79.2 Вт/м*</p>		<p>Экран в комплекте</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>019311</b> Заглушка SL-LINE-7477</li> <li><b>019391</b> Подвес SL-LINE-4 (2x2m)</li> <li><b>021561</b> Подвес SL-LINE-8M (2x4m)</li> <li><b>019909</b> Сетка SL-LINE-3667-L1</li> <li><b>019907</b> Сетка SL-LINE-7477-L2</li> <li><b>019857</b> Соединитель прямой SL-02-1000</li> <li><b>019389</b> Соединитель прямой SL-LINE-7477</li> <li><b>019390</b> Соединитель угловой SL-LINE-7477</li> </ul>
<p><b>11</b> <b>020466</b> Профиль с экраном SL-LINE-4970-2500 ANOD+OPAL</p>  <p>до 62.4 Вт/м*</p>		<p>Экран в комплекте</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>019298</b> Заглушка SL-LINE-4970</li> <li><b>019391</b> Подвес SL-LINE-4 (2x2m)</li> <li><b>021561</b> Подвес SL-LINE-8M (2x4m)</li> <li><b>019857</b> Соединитель прямой SL-02-1000</li> <li><b>029413</b> Соединитель прямой SL-LINE-4970</li> <li><b>019085(2)</b> Лента RT-A280-36mm 24V Day4000 (30 W/m, IP20, 2835, 2.5m)</li> </ul>
<p><b>12</b> <b>020463</b> Профиль с экраном SL-LINE-3667-2500 ANOD+OPAL</p>  <p>до 54 Вт/м*</p>		<p>Экран в комплекте</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>019300</b> Заглушка SL-LINE-3667</li> <li><b>019391</b> Подвес SL-LINE-4 (2x2m)</li> <li><b>021561</b> Подвес SL-LINE-8M (2x4m)</li> <li><b>019909</b> Сетка SL-LINE-3667-L1</li> <li><b>019908</b> Сетка SL-LINE-3667-L2</li> <li><b>019856</b> Соединитель фигурный SL-01-1000</li> <li><b>019926(2)</b> Лента RT-A252-19mm 24V Day4000 (27 W/m, IP20, 2835, 5m)</li> </ul>
<p><b>13</b> <b>020462</b> Профиль с экраном SL-LINE-3535-2500 ANOD+OPAL</p>  <p>до 36.7 Вт/м*</p>		<p>Экран в комплекте</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>019307</b> Заглушка SL-LINE-3535</li> <li><b>019905</b> Держатель SL-LINE-3535</li> <li><b>019391</b> Подвес SL-LINE-4 (2x2m)</li> <li><b>021561</b> Подвес SL-LINE-8M (2x4m)</li> <li><b>027926</b> Подвес ARH-2x1m Set (Pad 1.7x8mm)</li> <li><b>019856</b> Соединитель фигурный SL-01-1000</li> <li><b>021198(1)</b> Лента S2-2500 24V Day 4000K 20mm (2835, 280 LED/m, LUX)</li> </ul>
<p><b>14</b> <b>020465</b> Профиль с экраном SL-LINE-4932-2500 ANOD+OPAL</p>  <p>до 42.5 Вт/м*</p>		<p>Экран в комплекте</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>019309</b> Заглушка SL-LINE-4932</li> <li><b>019391</b> Подвес SL-LINE-4 (2x2m)</li> <li><b>021561</b> Подвес SL-LINE-8M (2x4m)</li> <li><b>027926</b> Подвес ARH-2x1m Set (Pad 1.7x8mm)</li> <li><b>019857</b> Соединитель прямой SL-02-1000</li> <li><b>019087</b> RT 2-2500 24V White6000 4x2 (2835, 700 LED, LUX)</li> </ul>

\*Рассеиваемая мощность на 1 м, PD



# S-LUX | ПРОФИЛЬ С ЭКРАНОМ

## НАИМЕНОВАНИЕ


## ЧЕРТЕЖ

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

### 15 020467 Профиль с экраном SL-LINE-5050-2500 ANOD+OPAL



до 52.5 Вт/м\*



Экран в комплекте



**019305** Заглушка SL-LINE-5050

**019391** Подвес SL-LINE-4 (2x2m)

**021561** Подвес SL-LINE-8M (2x4m)


**019856** Соединитель фигурный SL-01-1000

**019385** Соединитель прямой SL-LINE-5050


**019386** Соединитель угловой SL-LINE-5050

**019085(B)** Лента RT 2-2500 24V Day4000 4x2 (2835, 700 LED, LUX)

### 16 020471 Профиль с экраном SL-LINIA88-F-2500 ANOD+OPAL



до 59.7 Вт/м\*



Экран в комплекте


**019316** Заглушка SL-LINIA88-F

**019350** Держатель SL-LINIA88-F


**019857** Соединитель прямой SL-02-1000

**019081(2)** Лента RT-A350-58mm 24V Day4000 (36 W/m, IP20, 2835, 2.5m)

### 17 020470 Профиль с экраном SL-LINIA62-F-2500 ANOD+OPAL



до 46.4 Вт/м\*



Экран в комплекте


**019294** Заглушка SL-LINIA62-F

**019351** Держатель SL-LINIA62-F


**019857** Соединитель прямой SL-02-1000

**019085(2)** Лента RT-A280-36mm 24V Day4000 (30 W/m, IP20, 2835, 2.5m)

### 18 020469 Профиль с экраном SL-LINIA49-F-2500 ANOD+OPAL



до 39.4 Вт/м\*



Экран в комплекте


**019314** Заглушка SL-LINIA49-F

**019352** Держатель SL-LINIA49-F


**019857** Соединитель прямой SL-02-1000

**011259(B)** Лента RT 2-5000 24V Warm2700 2x2 (5060, 600 LED, LUX)

### 19 024076 Профиль с экраном SL-ROUND-D90-2500 ANOD+OPAL



до 19.9 Вт/м\*



Экран в комплекте

**025316** Заглушка SL-ROUND-D90

**024548** Держатель SL-ROUND-D90

**023271** Соединитель профиля S2-LINE-180 Set

**023418** Подвес S2-LINE 2x2m Set (Pad 15x2mm)

**023420** Подвес S2-LINE-3x2m Set (Pad 15x2mm)

**023400(1)** Лента S2-2500 24V White 6000K 20mm (2835, 280 LED/m, LUX)

\*Рассеиваемая мощность на 1 м, PD

# S-LUX | ПРОФИЛЬ С ЭКРАНОМ

НАИМЕНОВАНИЕ


ЧЕРТЕЖ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

20 020474 Профиль с экраном SL-ROUND-D60-2500 ANOD+OPAL



до 19 Вт/м\*



Экран в комплекте

019288 Заглушка SL-ROUND-D60

019391 Подвес SL-LINE-4 (2x2m)

021561 Подвес SL-LINE-8M (2x4m)


019856 Соединитель фигурный SL-01-1000

019926(2) Лента RT-A252-19mm 24V Day4000 (27 W/m, IP20, 2835, 5m)

21 020475 Профиль с экраном SL-ROUND-D120-2500 ANOD+OPAL



до 34.8 Вт/м\*



Экран в комплекте

019285 Заглушка SL-ROUND-D120

019391 Подвес SL-LINE-4 (2x2m)

021561 Подвес SL-LINE-8M (2x4m)

019856 Соединитель фигурный SL-01-1000

019081(B) Лента RT 2-2500 24V Day4000 5x2 (2835, 875 LED, LUX)

\*Рассеиваемая мощность на 1 м, PD